



FIP Articoli Tecnici Srl

MANOMETRI & TERMOMETRI

***MANOMETERS &
PRESSURE GAUGES***





PED



QUALITÀ
QUALITY



AFFIDABILITÀ PRODOTTO
PRODUCT RELIABLE



CONSEGNA VELOCE
FAST DELIVERY



**LABORATORIO
METRICO
DI TARATURA**

*METRIC
CALIBRATION
LABORATORY*

CE	Ex	II	2	G	Ex	h	IIC	TX	X
CE	Ex	II	2	D	Ex	h	IIIC	TX	X
CE	Ex	II	2	G	Ex	h	IIC	T6	X
CE	Ex	II	2	D	Ex	h	IIIC	T85°C	X

IT |

FIP Articoli Tecnici Srl, fondata nel 1946, si è affermata e consolidata negli anni affiancando alla tradizionale attività commerciale la specializzazione, con un proprio know-how, in forniture di articoli altamente tecnici. La gamma dei prodotti si rivolge ai grandi cantieri delle imprese di costruzione e alle più svariate applicazioni industriali.

Affidabilità, qualità e ampiezza del catalogo, unitamente alla grande potenzialità distributiva, fanno di FIP Articoli Tecnici Srl un partner strategico per gli acquisti delle aziende più prestigiose.

Il sistema qualità di FIP Articoli Tecnici Srl è certificato ISO 9001:2015.

ES |

FIP Articoli Tecnici Srl, empresa fundada en 1946, se ha ido afirmando y consolidando a lo largo de los años, acompañando la especialización a su tradicional actividad comercial, con su propio know-how, en el suministro de artículos altamente técnicos. La gama de productos se dirige a las grandes obras de las empresas de construcción, orientándose a las aplicaciones industriales más variadas.

Fiabilidad, calidad y un amplio catálogo, junto a la gran potencialidad distributiva, convierten a FIP Articoli Tecnici Srl en un partner estratégico para las compras de las empresas más prestigiosas.

El sistema de calidad de FIP Articoli Tecnici Srl ha sido certificado ISO 9001:2015.

EN |

FIP Articoli Tecnici Srl, founded in 1946, our company has consolidated its position on the market throughout the years by enriching its traditional commercial activity with a new one: the supply of highly technical items which has helped us to enhance our skill and know-how. Our products are designed for the jobsite activities of construction companies as well as for a wide range of industrial applications.

The reliability and the quality of our catalogue, the wide variety of products it offers, together with our great distribution capacity, make FIP Articoli Tecnici Srl the ideal partner for the most important and respected companies on the market.

FIP Articoli Tecnici Srl is an ISO 9001:2015 certified company.

FR |

FIP Articoli Tecnici Srl, fondée en 1946, notre société s'est affirmée et consolidée au cours des années en associant à sa traditionnelle activité commerciale la fourniture d'articles très techniques qui nous ont permis de faire remarquer nos compétences et notre savoir-faire. Notre gamme de produits s'adresse aux grands chantiers des entreprises de construction et aux plus diverses applications industrielles.

La qualité, la fiabilité et la grande variété de produits de notre catalogue, ainsi que notre forte potentialité de distribution, rendent FIP Articoli Tecnici Srl un partenaire idéal pour les achats des entreprises les plus prestigieuses. FIP Articoli Tecnici Srl a été certifiée par ISO 9001:2015.

MANOMETRI - PRESSURE GAUGES



Serie 01

Serie 01-A
con riempimento

Modello Tutto in Acciaio Inox

Diametro cassa

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm Attacco

1/8" - 1/4" - 1/2" - Altro

Campo di misura da -1 a 1600 bar

Series 01

Series 01-A
with glycerine

Model Total Stainless Steel

Size Case

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm

Connection 1/8" - 1/4" - 1/2" - Other

Range from -1 to 1600 bar



Serie 02

Serie 02-A
con riempimento

Modello Tutto in Acciaio Inox

Diametro cassa

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm

Attacco 1/8" - 1/4" - 1/2" - Altro

Campo di misura da -1 a 1600 bar

Series 02

Series 02-A
with glycerine

Model Total Stainless Steel

Size Case

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm

Connection 1/8" - 1/4" - 1/2" - Other

Range from -1 to 1600 bar



Serie 03

Serie 03-A
con riempimento

Modello Tutto in Acciaio Inox

Diametro cassa

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm

Attacco 1/8" - 1/4" - 1/2" - Altro

Campo di misura da -1 a 1600 bar

Series 03

Series 03-A
with glycerine

Model Total Stainless Steel

Size Case

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm

Connection 1/8" - 1/4" - 1/2" - Other

Range from -1 to 1600 bar



Serie 04

Serie 04-A
con riempimento

Modello Tutto in Acciaio Inox

Diametro cassa

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm

Attacco 1/8" - 1/4" - 1/2" - Altro

Campo di misura da -1 a 1600 bar

Series 04

Series 04-A
with glycerine

Model Total Stainless Steel

Size Case

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm

Connection 1/8" - 1/4" - 1/2" - Other

Range from -1 to 1600 bar



Serie 05

Serie 05-A
con riempimento

Modello Tutto in Acciaio Inox

Diametro cassa

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm

Attacco 1/8" - 1/4" - 1/2" - Altro

Campo di misura da -1 a 1600 bar

Opzione: Montaggio staffa

Series 05

Series 05-A
with glycerine

Model Total Stainless Steel

Size Case

40 - 50 - 63 - 100 - 160 mm

Connection 1/8" - 1/4" - 1/2" - Other

Range from -1 to 1600 bar

Optional: With U - Clamp

MANOMETRI - PRESSURE GAUGES



Serie 06
Serie 06-A con riempimento
 Modello Tutto in Acciaio Inox
 Diametro cassa
 100-160 mm
 Attacco 1/2"-Altro
 Campo di misura
 da -1 a 1600 bar

Series 06
Series 06-A with glycerine
 Model Total Stainless Steel
 Size Case
 100-160mm
 Connection 1/2" - Other
 Range
 from -1 to 1600bar



Serie 07
Serie 07-A con riempimento
 Modello Tutto in Acciaio Inox
 Diametro cassa
 100-160 mm
 Campo di misura
 da -1 a 1600 bar

Series 07
Series 07-A with glycerine
 Model Total Stainless Steel
 Size Case
 100-160mm
 Range
 from -1 to 1600bar



Serie 08 Acciaio Inox + Ottone
Serie 08-A Tutto in Acciaio Inox
 Diametro cassa
 63-100 mm
 Attacco 1/4" - 1/2"-Altro

Series 08 Stainless Steel + Brass
Series 08-A Total Stainless Steel
 Size Case 63- 100mm
 Connection 1/4" - 1/2" Other



Serie 09
Serie 09-A con riempimento
 Modello Acciaio Inox + Ottone
 Diametro cassa
 40-50-63-80-100 mm
 Attacco 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"-Altro
 Campo di misura da -1 a 1600 bar
 Opzione: flangia a 3 fori

Series 09
Series 09-A with glycerine
 Model Stainless Steel + Brass
 Size Case 40-50-63-80-100mm
 Connection 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" -
 Other
 Range from -1 to 1600 bar
 Option: with front flange 3 hole



Serie 10
 Trasmettitore di Pressione
 Classe di precisione 0,5% f.s.
 Alimentazione 9...36 Vdc-Altro
 Uscita 4...20 mA-Altro
 Materiali a contatto
 in Acciaio Inox

Series 10
 Pressure Transmitter
 Accuracy 0,5% f.s.
 Power supply 9 ...36Vdc-Other
 4...20mA Output-Other
 Materials in contact
 Stainless Steel

MANOMETRI - PRESSURE GAUGES



Serie 11

Serie 11-A con riempimento

Modello Acciaio Inox + Ottone

Diametro cassa

40- 50- 63- 80- 100 mm

Attacco 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"-Altro

Campo di misura da -1 a 1600 bar

Series 11

Series 11-A with glycerine

Model Stainless Steel + Brass

Size Case

40 - 50 - 63-80 - 100mm

Connection 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"- Other

Range from -1 to 1600bar



Serie 12

Serie 12-A con riempimento

Modello Acciaio Inox + Ottone

Diametro cassa

40- 50- 63- 100 mm

Attacco 1/8" - 1/4" - 1/2"- Altro

Campo di misura da -1 a 1600 bar

Series 12

Series 12-A with glycerine

Model Stainless Steel + Brass

Size Case

40 - 50 - 63- 100mm

Connection 1/8" - 1/4" - 1/2"- Other

Range from -1 to 1600bar



Serie 13

Serie 13-A con riempimento

Modello Acciaio Inox + Ottone

Diametro cassa

40- 50- 63- 80- 100 mm

Attacco 1/8" - 1/4" - 1/2"- Altro

Campo di misura da -1 a 1600 bar

Series 13

Series 13-A with glycerine

Model Stainless Steel + Brass

Size Case

40 - 50 - 63 - 80 - 100mm

Connection 1/8" - 1/4" - 1/2" - Other

Range from -1 to 1600bar



Serie 14

Modello Acciaio Inox + Ottone

Serie 14-A

Modello Tutto in Acciaio Inox

Diametro cassa

63-100 mm

Attacco 1/4" - 1/2"- Altro

Series 14

Model Stainless Steel + Brass

Serie 14-A

Model Total Stainless Steel

Size Case

63 - 100mm

Connection 1/4" 1/2" - Other



Serie 15

Modello Acciaio Inox + Ottone

Serie 15-A

Modello Tutto in Acciaio Inox

Diametro cassa

63-100 mm

Attacco 1/4" - 1/2"- Altro

Series 15

Model Stainless Steel + Brass

Serie 15-A

Model Total Stainless Steel

Size Case

63 - 100mm

Connection 1/4" 1/2" - Other

MANOMETRI - PRESSURE GAUGES



Serie **16** Cassa ABS
 Serie **16-A** Cassa Acciaio Nero
 Serie **16-B** Cassa Acciaio Cromato
 Diametro cassa
 40- 50- 63- 80- 100 mm
 Attacco 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"-Altro
 Campo di misura
 da -1 a 600 bar

*Series **16** Case ABS
 Serie **16-A** Case Black Steel
 Serie **16-B** Case Chromed Steel
 Size Case
 40 - 50 - 63 - 80 - 100 mm
 Connection 1/8" - 1/4" - 3/8" -
 1/2"- Other
 Range
 from -1 to 600 bar*



Serie **17** Cassa ABS
 Serie **17-A** Cassa Acciaio Nero
 Serie **17-B** Cassa Acciaio Cromato
 Diametro cassa
 40- 50- 63 mm
 Attacco 1/8" - 1/4"- Altro
 Campo di misura
 da -1 a 600 bar

*Series **17** Case ABS
 Serie **17-A** Case Black Steel
 Serie **17-B** Case Chromed Steel
 Size Case
 40 - 50 - 63 mm
 Connection 1/8" - 1/4"- Other
 Range
 from -1 to 600 bar*



Serie **18** Cassa Acciaio Nero
 Serie **18-A** Cassa Acciaio Cromato
 Diametro cassa
 40- 50- 63 mm
 Attacco 1/8" - 1/4"- Altro
 Campo di misura
 da -1 a 600 bar

*Serie **18** Case Black Steel
 Serie **18-A** Case Chromed Steel
 Size Case
 40 - 50 - 63 mm
 Connection 1/8" - 1/4"- Other
 Range
 from -1 to 600 bar*



Serie **19** Cassa Acciaio Nero
 Serie **19-A** Cassa Acciaio Cromato
 Diametro cassa
 40- 50- 63 mm
 Attacco 1/8" - 1/4"- Altro
 Campo di misura
 da -1 a 600 bar

*Serie **19** Case Black Steel
 Serie **19-A** Case Chromed Steel
 Size Case
 40 - 50 - 63 mm
 Connection 1/8" - 1/4"- Other
 Range
 from -1 to 600 bar*



Serie **20** Cassa ABS
 Serie **20-A** Cassa Acciaio Nero
 Diametro cassa
 40- 50- 63 mm
 Attacco 1/8" - 1/4"- Altro
 Campo di misura
 da -1 a 600 bar

*Series **20** Case ABS
 Serie **20-A** Case Black
 Steel Size Case
 40 - 50 - 63 mm
 Connection 1/8" - 1/4"- Other
 Range
 from -1 to 600 bar*

TERMOMETRI – THERMOMETERS



Serie 21
Modello Tutto in Acciaio Inox
Diametro cassa
63 - 80 - 100 - 160 mm
Attacco 1/4" - 1/2" - Altro

Series 21
Model Total Stainless Steel
Size Case
63 - 80 - 100 - 160 mm
Connection 1/4" - 1/2" - Other



Serie 22
Modello Tutto in Acciaio Inox
Diametro cassa
63 - 80 - 100 - 160 mm
Attacco 1/4" - 1/2" - Altro

Series 22
Model Total Stainless Steel
Size Case
63 - 80 - 100 - 160 mm
Connection 1/4" - 1/2" - Other



Serie 23
Modello Tutto in Acciaio Inox
Diametro cassa
63 - 100 - 160 mm
Attacco 1/4" - 1/2" - Altro

Series 23
Model Total Stainless Steel
Size Case
63 - 100 - 160 mm
Connection 1/4" - 1/2" - Other



Serie 24
Termometro a vetro
Lunghezza cassa
110 - 150 - 200 mm

Series 24
Glass thermometer
Nominal Size
110-150-200 mm



Serie 25
Termometro a vetro
Lunghezza cassa
110 - 150 - 200 mm

Series 25
Glass thermometer
Nominal Size
110-150-200 mm



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Viale Regione Veneto,9

35127, Padova - ITALY

Tel: +39 049/8992211

E-mail: info@fipitaly.com

www.fipitaly.com